



સાબરકાંઠા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ લિમિટેડ.
સાબરકેરી, હિંમતનગર

સબપોસ્ટ : બોરીયા, નેશનલ હાઇવે નં.૮, હિંમતનગર- પીન-૩૮૩ ૦૦૬

પરિપત્ર નંબર : ૪૮

૧૭-૧૨-૨૦૧૮

આથી તમામ દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીઓને જણાવવામાં આવે છે. કે તા. ૨૧/૧૨/૨૦૧૮ ની સવારથી ભેંસના દૂધનો ભાવ દર કિલો ફેટનો રૂા. ૫૯૦/- તથા ગાયના દૂધનો ભાવ સમતુલ્ય કિલો ફેટનો રૂા. ૫૬૦=૦૦ મુજબ ગણતા ૨૫૪=૫૦ રહેશે તથા કામચલાઉ ફરીથી જણાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી નીચે મુજબ (પુર્ણિંગ ભાવ) રાખવામાં આવે છે.

દૂધનો પ્રકાર	ફેટ ટકા	એસ. એન. એફ.	સાફ દૂધ	ખાટુ દૂધ
ભેંસનું દૂધ	૫.૦ અને ઉપર	૯.૦ અને ઉપર	૫૯૦-૦૦	૫૫૦-૦૦
ગાયનું દૂધ	૩.૦ અને ઉપર ૨.૬ અને ૨.૯	૮.૫ અને ઉપર ૮.૦ અને ૮.૪	૨૫૪-૫૦ ૨૩૨-૩૩	૧૯૦-૮૮ ૧૭૪-૨૬

૫.૦ થી ૫.૯ ફેટ ટકા અને ૮.૫ થી ૮.૯ એસ. એન. એફ. વાળા દૂધના દર કીલો ફેટના રૂા. ૫૬૦-૫૦ પ્રમાણે ચુકવવામાં આવશે. ઉપરોક્ત ધોરણ કરતા નીચા પ્રકારના હલકા તથા ખાટા દૂધના નાણાં સંઘમાં આવેલ સારા દૂધના ભાવના ૨૫% ના દરે ચુકવવામાં આવશે.

ઉપરોક્ત જણાવેલ દૂધના ભાવો સંઘના કામચલાઉ ભાવો છે. જે વખતો વખત ફેરફારને પાત્ર હશે.

મંડળીઓએ મોકલેલ દૂધ સંઘમાં કોઈ કારણોસર વપરાશ માટે હાનિકારક જણાશે તો તે દૂધ સંઘમાં સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. અને તે દૂધ મંડળીઓને અગાઉથી જાણ કર્યા સિવાય નાશ કરવામાં આવશે. આ નાશ કરવામાં આવેલ દૂધ અંગે સંઘની લેબોરેટરીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.

ભેંસના દૂધના એસ. એન. એફ. નું દૂધનું ધોરણ જાળવવા માટે ફેટ ૬% ઉપર તેમજ સામાન્ય ઉષ્ણતામાને એટલે કે ૮૫° ફેરનહીટ ટેમ્પરેચરે લેક્ટોમીટરનો આંક અને ફેટના ટકાનો સરવાળો ૩૨ અને તેથી વધુ થવો જોઈએ. જ્યારે ગાયના દૂધનું ધોરણ જાળવવા માટે ફેટ ૩% ઉપર તેમજ સામાન્ય ઉષ્ણતામાને એટલે કે ૮૫° ફેરનહીટ ટેમ્પરેચરે લેક્ટોમીટરનો આંક અને ફેટ ટકાના સરવાળો ૩૦ અને તેથી વધુ થવો જોઈએ. માટે દૂધ લેતી વખતે લેક્ટોમીટરનો ઉપયોગ કરવા ખાસ ભલામણ છે.

મંડળીઓને દૂધ ઉત્પાદકોને ચુકવવા માટે ભેંસના દૂધનો અને ગાયના દૂધનો ઓટોમેટીક મીલ્ક કલેક્શન મશીનોને ધ્યાનમાં લઈ ફેટ વાઈસ કોઠો તૈયાર કરી આ સાથે મોકલી આપીએ છીએ.

નોંધ:- સ્થળપ્રત ઉપર મેનેજીંગ ડીરેક્ટરશ્રીની સહી છે.

નકલ રવાના:-

પ્રતિ,

૧. ચેરમેન / સેક્રેટરીશ્રી.....દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિ.,

૨. માન. કસ્ટોડીયન કમિટી પ્રમુખશ્રી,

૩. કસ્ટોડીયન કમિટીના તમામ સભ્યશ્રીઓ તરફ

૪. તમામ થીતકેન્દ્ર ઈન્ચાર્જ

આપનો વિશ્વાસુ

Sd/

(ડૉ. બાબુભાઈ એમ. પટેલ)

મેનેજીંગ ડીરેક્ટર